

# Протокол предварительной автоматизированной проверки КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ

Дата и время формирования:

28.07.2020 в 14:42

## Исходные данные

Файл: MapPlanTerritory\_d305c572-1766-498b-bab4-f786278d4572.xml

Версия схемы: 01

## Кадастровый инженер

Журавлёв Дмитрий Сергеевич

Уникальный реестровый номер: 25772

Дата завершения кадастровых работ: 22.07.2020

## Заказчик кадастровых работ

Администрация муниципального образования «Глазовский район»

## Основание для выполнения комплексных кадастровых работ

Тип документа: Государственный контракт

Номер: 0813500000120005226

Дата: 10.06.2020

## Номера кадастровых кварталов, в которых выполняются работы

18:05:060003

## Результат проверки

### Этап 1: Форматно-логический контроль

#### Соответствие проверяемого XML-файла схеме

Проверка загруженного XML-файла на соответствие схеме успешно

Проверка имени XML-файла на вхождение GUID-а, указанного в XML-файле успешно

Проверка актуальности версии схемы, указанной в загруженном XML-файле успешно

#### Уникальность имени загруженного для проверки XML-файла

Проверка уникальности имени XML-файла среди ранее загруженных с ошибками

Загруженный на проверку xml-файл данных не уникален. Проверка файла с GUID d305c572-1766-498b-bab4-f786278d4572 выполнялась ранее

#### Состав XML-файла (логическая корректность)

Наличие необходимого числа пунктов геодезической сети успешно

[illegible]

Проверка координат уточняемых земельных участков в связи с исправлением ошибки в местоположении их границ

Сведения об объектах капитального строительства 18:05:060003:253, 18:05:060003:262, 18:05:060003:267, 18:05:060003:274, 18:05:060003:283, 18:05:060003:287, 18:05:060003:288, 18:05:060003:289, 18:05:060003:293, 18:05:060003:294, 18:05:060003:295, 18:05:060003:298, 18:05:060003:311, 18:05:060003:312, 18:05:060003:313, 18:05:060003:314, 18:05:060003:315, 18:05:060003:321, 18:05:060003:335, 18:05:060003:336, 18:05:060003:338, 18:05:060003:339, 18:05:060003:341, 18:05:060003:342, 18:05:060003:343, 18:05:060003:285, 18:05:060003:260, 18:05:060003:256, 18:05:060003:255, 18:05:060003:263, 18:05:060002:991, 18:05:060003:277, 18:05:060003:268, 18:05:060003:300, 18:05:060003:281, 18:05:060001:207, 18:05:060002:665, 18:05:060002:690, 18:05:060002:585, 18:05:060003:284, 18:05:060003:273, 18:05:060003:271, 18:05:060002:552, 18:05:060002:568, 18:05:060002:569, 18:05:060003:291, 18:05:060002:683, 18:05:060002:682, 18:05:060002:1071, 18:05:060002:675, 18:05:060002:599, 18:05:060003:258, 18:05:060002:637, 18:05:060002:987, 18:05:060003:269, 18:05:060002:571 не найдены среди актуальных сведений ЕГРН

Указанные объекты капитального строительства 18:05:060003:329, 18:05:060002:585, 18:05:060002:599, 18:05:060002:637, 18:05:060002:987 не найдены среди актуальных сведений

Кадастровые кварталы 18:05:060003, 18:05:060002 не найдены среди актуальных сведений ЕГРН

Данные о площади земельных участков 18:05:060003:125, 18:05:060003:1, 18:05:060003:2, 18:

05:060003:3, 18:05:060003:4, 18:05:060003:13, 18:05:060003:25, 18:05:060003:26,  
18:05:060003:29, 18:05:060003:30, 18:05:060003:33, 18:05:060003:36, 18:05:060003:117,  
18:05:060003:118, 18:05:060003:119, 18:05:060003:120, 18:05:060003:122, 18:05:060003:124,  
18:05:060003:126, 18:05:060003:129, 18:05:060003:130, 18:05:060003:132, 18:05:060003:134,  
18:05:060003:136, 18:05:060003:138, 18:05:060003:145, 18:05:060003:146, 18:05:060003:147,  
18:05:060003:150, 18:05:060003:155, 18:05:060003:156, 18:05:060003:160, 18:05:060003:161,  
18:05:060003:162, 18:05:060003:168, 18:05:060003:170, 18:05:060003:192, 18:05:060003:203,  
18:05:060003:204, 18:05:060002:348, 18:05:060002:398, 18:05:060002:377, 18:05:060002:379,  
18:05:060002:403, 18:05:060002:384, 18:05:060002:20, 18:05:060002:390, 18:05:060002:408,  
18:05:060003:185, 18:05:000000:363, 18:05:000000:119, 18:05:000000:120, 18:05:000000:136,  
18:05:060003:92 не найдены среди актуальных сведений ЕГРН

Проверка контуров объектов недвижимости

успешно

Этап 2: Анализ объектов

Объект №1 18:05:060003:125

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 5119.43 кв.м., расчётная - 5119.43

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:125

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	с ошибками
Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.	
Полное вхождение в кадастровый квартал	с ошибками
Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.	
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка вхождения ЗУ из Условного КК в границы иных КК	с ошибками
Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:125 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:125 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:125 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками

Объект 18:05:060003:125 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:125 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

## Объект №2 18:05:060003:1

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2012.38 кв.м., расчётная - 2012.38

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:1

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:363 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:1 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:1 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:1 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:1 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:1 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

### Объект №3 18:05:060003:2

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1905.35 кв.м., расчётная - 1905.35

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:2

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:2 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:2 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:2 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:2 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:2 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Объект №4 18:05:060003:3

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 4562.02 кв.м., расчётная - 4562.02

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:3

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:363 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:3 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:3 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:3 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:3 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:3 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	

Объект №5 18:05:060003:4

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1608.58 кв.м., расчётная - 1608.58

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:4

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	с ошибками
<i>ЗУ не полностью входит в границу КК 18:05:060003. ЗУ пересекает КК: 18:05:060002. Точность проведения проверки: 0.10.</i>	
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:4 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:4 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:4 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:4 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:4 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

**Объект №6 18:05:060003:13**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1581.77 кв.м., расчётная - 1581.77

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:13

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал с ошибками

ЗУ не полностью входит в границу КК 18:05:060003. ЗУ пересекает КК: 18:05:015002. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:119 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:13 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:13 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:13 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:13 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:13 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

**Объект №7 18:05:060003:25**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2299.57 кв.м., расчётная - 2299.57

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:25

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:363 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:25 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:25 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:25 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:25 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:25 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Объект №8 18:05:060003:26

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2900.17 кв.м., расчётная - 2900.17

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:26

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:26 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:26 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:26 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:26 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:26 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

Объект №9 18:05:060003:29

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2305.98 кв.м., расчётная - 2305.98

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:29

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:29 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:29 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:29 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:29 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:29 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

Объект №10 18:05:060003:30

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2555.41 кв.м., расчётная - 2555.41

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:30

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:30 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:30 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:30 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:30 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:30 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

Объект №11 18:05:060003:33

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3052.00 кв.м., расчётная - 3052.00

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:33

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:33 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:33 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:33 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:33 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:33 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	

Объект №12 18:05:060003:36

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3872.12 кв.м., расчётная - 3872.12

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:36

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности с ошибками  
Объект топонекорректен. Обнаружено самопересечение в точке: [2205559.28 528039.90].  
Точность проведения проверки: 0.01.

Объект №13 18:05:060003:117

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 4699.95 кв.м., расчётная - 4699.95

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:117

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков с ошибками  
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками  
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками  
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:119 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:136 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками  
Объект 18:05:060003:117 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:117 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:117 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:117 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:117 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

#### Объект №14 18:05:060003:118

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3900.31 кв.м., расчётная - 3900.31

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:118

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:118 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:118 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:118 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:118 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:118 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

## Объект №15 18:05:060003:119

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3599.91 кв.м., расчётная - 3599.91

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:119

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. *GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. *GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:119 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:119 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:119 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:119 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:119 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Объект №16 18:05:060003:120

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3600.22 кв.м., расчётная - 3600.22

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:120

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:120 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:120 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:120 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:120 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:120 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	

**Объект №17 18:05:060003:122**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3100.08 кв.м., расчётная - 3100.08

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:122

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:363 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:122 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:122 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:122 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:122 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:122 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Объект №18 18:05:060003:124

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3497.54 кв.м., расчётная - 3497.54

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:124

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:124 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:124 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:124 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:124 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:124 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	

**Объект №19 18:05:060003:126**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3400.20 кв.м., расчётная - 3400.20

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:126

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:126 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:126 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:126 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:126 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:126 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Объект №20 18:05:060003:129

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 4301.12 кв.м., расчётная - 4301.12

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:129

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:129 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:129 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:129 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:129 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:129 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	

Объект №21 18:05:060003:130

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 4999.52 кв.м., расчётная - 4999.52

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:130

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:130 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:130 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:130 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:130 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:130 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	

**Объект №22 18:05:060003:132**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 5000.31 кв.м., расчётная - 5000.31

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:132

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:363 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:132 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:132 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:132 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:132 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:132 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Объект №23 18:05:060003:134

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1999.57 кв.м., расчётная - 1999.57

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:134

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:134 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:134 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:134 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:134 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:134 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	

**Объект №24 18:05:060003:136**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 5496.59 кв.м., расчётная - 5496.59

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:136

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:136 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:136 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:136 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:136 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:136 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Объект №25 18:05:060003:138

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2356.76 кв.м., расчётная - 2356.76

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:138

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:138 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:138 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:138 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:138 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:138 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

Объект №26 18:05:060003:145

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1568.85 кв.м., расчётная - 1568.85

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:145

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:145 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:145 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:145 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:145 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
Объект 18:05:060003:145 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	

**Объект №27 18:05:060003:146**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3287.48 кв.м., расчётная - 3287.48

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:146

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:363 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:146 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:146 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:146 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:146 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:146 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

**Объект №28 18:05:060003:147**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3633.98 кв.м., расчётная - 3633.98

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:147

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:363 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:147 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:147 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:147 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:147 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:147 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

**Объект №29 18:05:060003:150**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3422.26 кв.м., расчётная - 3422.26

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:150

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:363 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:150 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:150 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:150 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:150 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:150 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

**Объект №30 18:05:060003:155**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2976.88 кв.м., расчётная - 2976.88

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:155

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:119 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:155 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:155 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:155 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:155 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:155 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Объект №31 18:05:060003:156

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1021.41 кв.м., расчётная - 1021.41

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:156

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:156 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:156 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:156 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:156 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:156 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

**Объект №32 18:05:060003:160**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2300.87 кв.м., расчётная - 2300.87

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:160

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:160 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:160 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:160 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:160 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:160 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

**Объект №33 18:05:060003:161**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3402.25 кв.м., расчётная - 3402.25

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:161

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:161 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:161 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:161 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:161 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:161 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

**Объект №34 18:05:060003:162**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 3699.89 кв.м., расчётная - 3699.89

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:162

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:162 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:162 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:162 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:162 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:162 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Объект №35 18:05:060003:168

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2376.62 кв.м., расчётная - 2376.62

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:168

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:168 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:168 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:168 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:168 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:168 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

**Объект №36 18:05:060003:170**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 5788.65 кв.м., расчётная - 5788.65

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:170

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:170 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:170 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:170 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:170 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060003:170 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Объект №37 18:05:060003:192

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1528.32 кв.м., расчётная - 1528.32

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:192

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:192 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:192 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:192 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:192 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:192 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

**Объект №38 18:05:060003:203**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1125.64 кв.м., расчётная - 1125.64

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:203

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности с ошибками  
*Объект топонекорректен. Обнаружено самопересечение в точке: [2205048.46 528451.47].  
Точность проведения проверки: 0.01.*

**Объект №39 18:05:060003:204**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1418.39 кв.м., расчётная - 1418.39

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:204

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками  
*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками  
*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками  
*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:363 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками  
*Объект 18:05:060003:204 не найден в ЕГРН.*

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками  
*Объект 18:05:060003:204 не найден в ЕГРН.*

Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:204 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:204 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:204 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

**Объект №40 18:05:060002:348**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2400.67 кв.м., расчётная - 2400.67	
Кадастровый квартал:	18:05:060002
Кадастровый номер объекта:	18:05:060002:348

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Пересечение границ земельных участков	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	с ошибками
<i>ЗУ не попадает в родительский КК.</i>	
Полное вхождение в кадастровый квартал	с ошибками
<i>ЗУ не полностью входит в границу КК 18:05:060002. Точность проведения проверки: 0.10.</i>	
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:348 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:348 не найден в ЕГРН.</i>	

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:348 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.*

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

*Объект 18:05:060002:348 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

*Объект 18:05:060002:348 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.*

### **Объект №41 18:05:060002:398**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1656.73 кв.м., расчётная - 1656.73

Кадастровый квартал: 18:05:060002

Кадастровый номер объекта: 18:05:060002:398

#### **Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

#### **Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал с ошибками

*ЗУ не попадает в родительский КК.*

Полное вхождение в кадастровый квартал с ошибками

*ЗУ не полностью входит в границу КК 18:05:060002. Точность проведения проверки: 0.10.*

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:398 не найден в ЕГРН.*

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:398 не найден в ЕГРН.*

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:398 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.*

Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:398 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:398 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

#### Объект №42 18:05:060002:377

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 4973.64 кв.м., расчётная - 4973.64

Кадастровый квартал: 18:05:060002

Кадастровый номер объекта: 18:05:060002:377

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков с ошибками

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал с ошибками

*ЗУ не попадает в родительский КК.*

Полное вхождение в кадастровый квартал с ошибками

*ЗУ не полностью входит в границу КК 18:05:060002. Точность проведения проверки: 0.10.*

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:377 не найден в ЕГРН.*

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:377 не найден в ЕГРН.*

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:377 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.*

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

*Объект 18:05:060002:377 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

*Объект 18:05:060002:377 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.*

**Объект №43 18:05:060002:379**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2337.25 кв.м., расчётная - 2337.25

Кадастровый квартал: 18:05:060002

Кадастровый номер объекта: 18:05:060002:379

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал с ошибками

*ЗУ не попадает в родительский КК.*

Полное вхождение в кадастровый квартал с ошибками

*ЗУ не полностью входит в границу КК 18:05:060002. Точность проведения проверки: 0.10.*

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:119 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:379 не найден в ЕГРН.*

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:379 не найден в ЕГРН.*

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:379 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.*

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060002:379 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060002:379 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

#### Объект №44 18:05:060002:403

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1694.48 кв.м., расчётная - 1694.48

Кадастровый квартал: 18:05:060002

Кадастровый номер объекта: 18:05:060002:403

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал с ошибками

ЗУ не попадает в родительский КК.

Полное вхождение в кадастровый квартал с ошибками

ЗУ не полностью входит в границу КК 18:05:060002. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060002:403 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060002:403 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060002:403 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
--------------------------------	------------

*Объект 18:05:060002:403 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
--	------------

*Объект 18:05:060002:403 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.*

## Объект №45 18:05:060002:384

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2704.45 кв.м., расчётная - 2704.45

Кадастровый квартал: 18:05:060002

Кадастровый номер объекта: 18:05:060002:384

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	с ошибками
---------------------------------------	------------

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Равенство координат смежных ЗУ	успешно
--------------------------------	---------

Попадание в кадастровый квартал	с ошибками
---------------------------------	------------

*ЗУ не попадает в родительский КК.*

Полное вхождение в кадастровый квартал	с ошибками
--	------------

*ЗУ не полностью входит в границу КК 18:05:060002. Точность проведения проверки: 0.10.*

Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
-------------------------------------	------------

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
---	---------

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
---	---------

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
---	---------

Смежные границы	с ошибками
-----------------	------------

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
---	---------

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
---	---------

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
---	---------

Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
---	------------

*Объект 18:05:060002:384 не найден в ЕГРН.*

Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
---------------------------------	------------

*Объект 18:05:060002:384 не найден в ЕГРН.*

Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
-------------------------------	------------

*Объект 18:05:060002:384 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.*

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060002:384 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

Объект 18:05:060002:384 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

#### Объект №46 18:05:060002:20

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 4144.53 кв.м., расчётная - 4144.53

Кадастровый квартал: 18:05:060002

Кадастровый номер объекта: 18:05:060002:20

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал с ошибками

ЗУ не попадает в родительский КК.

Полное вхождение в кадастровый квартал с ошибками

ЗУ не полностью входит в границу КК 18:05:060002. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:363 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060002:20 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060002:20 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060002:20 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:20 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:20 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

#### Объект №47 18:05:060002:390

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 5361.42 кв.м., расчётная - 5361.42

Кадастровый квартал: 18:05:060002

Кадастровый номер объекта: 18:05:060002:390

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков с ошибками

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал с ошибками

*ЗУ не попадает в родительский КК.*

Полное вхождение в кадастровый квартал с ошибками

*ЗУ не полностью входит в границу КК 18:05:060002. Точность проведения проверки: 0.10.*

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:363 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:390 не найден в ЕГРН.*

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:390 не найден в ЕГРН.*

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:390 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.*

Проверка площади Изменяемых ЗУ с ошибками

*Объект 18:05:060002:390 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.*

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ с ошибками

*Объект 18:05:060002:390 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.*

### **Объект №48 18:05:060002:408**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 4907.08 кв.м., расчётная - 4907.08

Кадастровый квартал: 18:05:060002

Кадастровый номер объекта: 18:05:060002:408

#### **Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности успешно

#### **Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков с ошибками

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал с ошибками

*ЗУ не попадает в родительский КК.*

Полное вхождение в кадастровый квартал с ошибками

*ЗУ не полностью входит в границу КК 18:05:060002. Точность проведения проверки: 0.10.*

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы с ошибками

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:363 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.*

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:408 не найден в ЕГРН.*

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:408 не найден в ЕГРН.*

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

*Объект 18:05:060002:408 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.*

Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:408 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:408 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

**Объект №49 18:05:060003:185**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 4275.89 кв.м., расчётная - 4275.89

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:185

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности	с ошибками
<i>Объект топонекорректен. Обнаружено самопересечение в точке: [2205579.31 528198.15]. Точность проведения проверки: 0.01.</i>	

**Объект №50 18:05:000000:363**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 27162.41 кв.м., расчётная - 27162.41

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:000000:363

**Проверка топологической корректности объекта**

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

**Пространственный анализ объекта**

Пересечение границ земельных участков	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	

Равенство координат смежных ЗУ	успешно
--------------------------------	---------

Попадание в кадастровый квартал	с ошибками
<i>Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.</i>	

Полное вхождение в кадастровый квартал	с ошибками
<i>Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.</i>	

Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
---	---------

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
---	---------

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
---	---------

Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:119 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона</i>	

Проверка вхождения ЗУ из Условного КК в границы иных КК с ошибками

Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

*Объект 18:05:000000:363 не найден в ЕГРН.*

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

*Объект 18:05:000000:363 не найден в ЕГРН.*



c811d92028ас. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:363 в обращении 2b919593-af16-4139-асс3-c811d92028ас. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:117 в обращении 2b919593-af16-4139-асс3-c811d92028ас. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060002:379 в обращении 2b919593-af16-4139-асс3-c811d92028ас. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка вхождения ЗУ из Условного КК в границы иных КК	с ошибками
<i>Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.</i>	

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
---	---------

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
---	---------

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
---	---------

Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:000000:119 не найден в ЕГРН.</i>	

Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:000000:119 не найден в ЕГРН.</i>	

Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:000000:119 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:000000:119 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:000000:119 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

## Объект №52 18:05:000000:120

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1.38 кв.м., расчётная - 1.38

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:000000:120

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	

Равенство координат смежных ЗУ	успешно
--------------------------------	---------

Попадание в кадастровый квартал	с ошибками
<i>Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.</i>	

Полное вхождение в кадастровый квартал	с ошибками
<i>Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.</i>	

Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка вхождения ЗУ из Условного КК в границы иных КК	с ошибками
<i>Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:000000:120 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:000000:120 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:000000:120 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:000000:120 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:000000:120 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

### Объект №53 18:05:000000:136

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1.20 кв.м., расчётная - 1.20

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:000000:136

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков с ошибками

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал с ошибками

*Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.*

Полное вхождение в кадастровый квартал с ошибками

*Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.*

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:117 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.</i>	
Проверка вхождения ЗУ из Условного КК в границы иных КК	с ошибками
<i>Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:000000:136 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:000000:136 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:000000:136 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:000000:136 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:000000:136 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

#### Объект №54 18:05:060003:92

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 29.34 кв.м., расчётная - 29.34

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:92

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков с ошибками

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал с ошибками

*Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.*

Полное вхождение в кадастровый квартал с ошибками

*Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.*

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками

[illegible]

чересполосицы: 5 м.

Проверка вхождения ЗУ из Условного КК в границы иных КК	с ошибками
<i>Проверка не проведена. Отсутствуют номера кадастровых кварталов для поиска.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:92 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:92 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:92 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:92 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка площади Изменяемых ЗУ на соответствие минимальным размерам ЗУ	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:92 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

#### Объект №55 18:05:060003:22

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 4806.33 кв.м., расчётная - 4806.33

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:22

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	с ошибками
---------------------------------------	------------

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Равенство координат смежных ЗУ	успешно
--------------------------------	---------

Попадание в кадастровый квартал	успешно
---------------------------------	---------

Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
--	---------

Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
-------------------------------------	------------

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
---	---------

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
---	---------

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
---	---------

Смежные границы	с ошибками
-----------------	------------

*Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:000000:363 в обращении 2b919593-af16-4139-*

асс3-с811d92028ас. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-асс3-с811d92028ас. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:22 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:22 не найден в ЕГРН.	

## Объект №56 18:05:060003:142

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 1751.42 кв.м., расчётная - 1751.42

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:142

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	с ошибками
---------------------------------------	------------

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ	успешно
--------------------------------	---------

Попадание в кадастровый квартал	успешно
---------------------------------	---------

Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
--	---------

Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
-------------------------------------	------------

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
---	---------

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
---	---------

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
---	---------

Смежные границы	с ошибками
-----------------	------------

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-асс3-с811d92028ас. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
---	---------

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
---	---------

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
---	---------

Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
---	------------

Объект 18:05:060003:142 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
---------------------------------	------------

Объект 18:05:060003:142 не найден в ЕГРН.

### Объект №57 18:05:060003:197

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2000.02 кв.м., расчётная - 2000.02

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:197

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы успешно

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:197 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:197 не найден в ЕГРН.

### Объект №58 18:05:060003:308

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 2500.40 кв.м., расчётная - 2500.40

Кадастровый квартал: 18:05:060003

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:308

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Полное совпадение с другим объектом	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	с ошибками
<i>Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 18:05:060003:92 в обращении 2b919593-af16-4139-acc3-c811d92028ac. Буферная зона чересполосицы: 5 м.</i>	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:308 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:308 не найден в ЕГРН.</i>	

## Объект №59 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 123.51 кв.м., расчётная - 123.51

Кадастровый квартал: [18:05:060003]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

*Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers*

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

*Объект 18:05:060003:253 не найден в ЕГРН.*

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

*Объект 18:05:060003:253 не найден в ЕГРН.*

Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:253 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:253 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

**Объект №60 Здание**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 42.63 кв.м., расчётная - 42.63

Кадастровый квартал: [18:05:060003]

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:262 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:262 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:262 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:262 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	с ошибками
<i>Не указаны ЗУ, в пределах которых расположен ОКС 18:05:060003:262.</i>	

**Объект №61 Здание**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 61.76 кв.м., расчётная - 61.76

Кадастровый квартал: [18:05:060003]

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками

Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:188 не найдены.

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:267 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:267 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:267 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060003:267 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## Объект №62 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 86.81 кв.м., расчётная - 86.81

Кадастровый квартал: [18:05:060003]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:274 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:274 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:274 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060003:274 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС с ошибками

Не указаны ЗУ, в пределах которых расположен ОКС 18:05:060003:274.

Объект №63 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 69.36 кв.м., расчётная - 69.36  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:283 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:283 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:283 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060003:283 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	с ошибками
Не указаны ЗУ, в пределах которых расположен ОКС 18:05:060003:283.	

Объект №64 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 135.72 кв.м., расчётная - 135.72  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:287 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:287 не найден в ЕГРН.	

Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:287 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:287 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

**Объект №65 Здание**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 89.57 кв.м., расчётная - 89.57  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:288 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:288 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:288 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:288 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

**Объект №66 Здание**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 97.06 кв.м., расчётная - 97.06  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant</i>	

*encountered non-finite numbers*

Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:289 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:289 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:289 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:289 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

### Объект №67 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 85.49 кв.м., расчётная - 85.49

Кадастровый квартал: [18:05:060003]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:293 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:293 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:293 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:293 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №68 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 79.47 кв.м., расчётная - 79.47  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:294 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:294 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:294 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060003:294 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №69 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 79.49 кв.м., расчётная - 79.49  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:9 не найдены.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:295 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:295 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками

Объект 18:05:060003:295 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060003:295 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## Объект №70 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 69.76 кв.м., расчётная - 69.76

Кадастровый квартал: [18:05:060003]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:298 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:298 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:298 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060003:298 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## Объект №71 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 79.25 кв.м., расчётная - 79.25

Кадастровый квартал: [18:05:060003]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

Проверка не проведена. Один или несколько из земельных участков 18:05:060003:185 нетопокоректны.

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:311 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:311 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:311 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:311 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

**Объект №72 Здание**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 66.47 кв.м., расчётная - 66.47  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:312 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:312 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:312 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:312 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

**Объект №73 Здание**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 64.28 кв.м., расчётная - 64.28  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:313 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:313 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:313 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:313 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

### Объект №74 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 71.87 кв.м., расчётная - 71.87  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:314 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:314 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:314 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:314 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №75 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 44.60 кв.м., расчётная - 44.60  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:315 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:315 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:315 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060003:315 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №76 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 126.16 кв.м., расчётная - 126.16  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:307 не найдены.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:321 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:321 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками

Объект 18:05:060003:321 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060003:321 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

### Объект №77 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 68.23 кв.м., расчётная - 68.23

Кадастровый квартал: [18:05:060003]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:191 не найдены.

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:335 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:335 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:335 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060003:335 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

### Объект №78 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 119.85 кв.м., расчётная - 119.85

Кадастровый квартал: [18:05:060003]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:336 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:336 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:336 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:336 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

**Объект №79 Здание**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 49.39 кв.м., расчётная - 49.39  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:338 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:338 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:338 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:338 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

**Объект №80 Здание**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 155.37 кв.м., расчётная - 155.37  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:167 не найдены.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:339 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:339 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:339 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060003:339 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

### Объект №81 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 109.39 кв.м., расчётная - 109.39

Кадастровый квартал: [18:05:060003]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:199 не найдены.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:341 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:341 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:341 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060003:341 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №82 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 79.42 кв.м., расчётная - 79.42  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:198 не найдены.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:342 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:342 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:342 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060003:342 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №83 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 65.08 кв.м., расчётная - 65.08  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:152 не найдены.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:343 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:343 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками

Объект 18:05:060003:343 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060003:343 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

### Объект №84 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 79.23 кв.м., расчётная - 79.23

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал с ошибками

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 79.23 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:285 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:285 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:285 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060003:285 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

### Объект №85 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 104.43 кв.м., расчётная - 104.43

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал с ошибками

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 104.43 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:260 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:260 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:260 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060003:260 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## Объект №86 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 141.51 кв.м., расчётная - 141.51

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал с ошибками

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 141.51 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:256 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:256 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:256 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060003:256 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

Объект №87 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 114.33 кв.м., расчётная - 114.33  
Кадастровый квартал: [18:05:060002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 114.33 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. У земельного участка 18:05:060003:125 отсутствуют координаты.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:255 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:255 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:255 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060003:255 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №88 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 68.43 кв.м., расчётная - 68.43  
Кадастровый квартал: [18:05:060002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 68.43 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:263 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками

Объект 18:05:060003:263 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН

с ошибками

Объект 18:05:060003:263 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС

с ошибками

Объект 18:05:060003:263 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС

успешно

### Объект №89 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 55.37 кв.м., расчётная - 55.37

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

с ошибками

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 55.37 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок

с ошибками

Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:131 не найдены.

Пересечение границ ОКС

успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН

с ошибками

Объект 18:05:060002:991 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН

с ошибками

Объект 18:05:060002:991 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН

с ошибками

Объект 18:05:060002:991 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС

с ошибками

Объект 18:05:060002:991 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС

успешно

### Объект №90 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 81.24 кв.м., расчётная - 81.24

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

с ошибками

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 81.24 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:277 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:277 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:277 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060003:277 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

### Объект №91 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 142.22 кв.м., расчётная - 142.22

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
--	------------

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 142.22 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
--	------------

Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:135 не найдены.

Пересечение границ ОКС	успешно
------------------------	---------

Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
---	------------

Объект 18:05:060003:268 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
---------------------------------	------------

Объект 18:05:060003:268 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
-------------------------------	------------

Объект 18:05:060003:268 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
--	------------

Объект 18:05:060003:268 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно
-----------------------------	---------

Объект №92 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 86.89 кв.м., расчётная - 86.89  
Кадастровый квартал: [18:05:060002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 86.89 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. Один или несколько из земельных участков 18:05:060003:36 нетопокорректны.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:300 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:300 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:300 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060003:300 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №93 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 63.27 кв.м., расчётная - 63.27  
Кадастровый квартал: [18:05:060002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 63.27 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:281 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками

Объект 18:05:060003:281 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН

с ошибками

Объект 18:05:060003:281 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС

с ошибками

Объект 18:05:060003:281 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС

успешно

### Объект №94 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 91.98 кв.м., расчётная - 91.98

Кадастровый квартал: [18:05:060001]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

с ошибками

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060001 - 91.98 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок

с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение границ ОКС

успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН

с ошибками

Объект 18:05:060001:207 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН

с ошибками

Объект 18:05:060001:207 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН

с ошибками

Объект 18:05:060001:207 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС

с ошибками

Объект 18:05:060001:207 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС

успешно

### Объект №95 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 52.52 кв.м., расчётная - 52.52

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

с ошибками

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 52.52 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:665 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:665 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:665 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060002:665 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

### Объект №96 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 120.70 кв.м., расчётная - 120.70

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 120.70 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060002:400 не найдены.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:690 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:690 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:690 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060002:690 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

## Объект №97 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 78.83 кв.м., расчётная - 78.83

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал с ошибками

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 78.83 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060002:585 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060002:585 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060002:585 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060002:585 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## Объект №98 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 60.01 кв.м., расчётная - 60.01

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал с ошибками

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 60.01 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:284 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:284 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:284 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060003:284 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

### Объект №99 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 151.99 кв.м., расчётная - 151.99

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал с ошибками

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 151.99 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:190 не найдены.

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:273 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:273 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:273 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060003:273 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

### Объект №100 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 36.94 кв.м., расчётная - 36.94

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал с ошибками

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 36.94 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:333 не найдены.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:271 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:271 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:271 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060003:271 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

### Объект №101 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 825.83 кв.м., расчётная - 825.83

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 825.83 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:326 не найдены.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:552 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:552 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:552 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060002:552 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №102 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 74.42 кв.м., расчётная - 74.42  
Кадастровый квартал: [18:05:060002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 74.42 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:18 не найдены.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:568 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:568 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:568 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060002:568 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №103 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 69.21 кв.м., расчётная - 69.21  
Кадастровый квартал: [18:05:060002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 69.21 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060002:378 не найдены.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:569 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками

Объект 18:05:060002:569 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060002:569 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060002:569 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## Объект №104 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 144.32 кв.м., расчётная - 144.32

Кадастровый квартал: [18:05:060003]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:291 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:291 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060003:291 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060003:291 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

## Объект №105 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 151.27 кв.м., расчётная - 151.27

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал с ошибками

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 151.27 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:683 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:683 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:683 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:683 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

### Объект №106 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 62.07 кв.м., расчётная - 62.07

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
<i>ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 62.07 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.</i>	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060002:382 не найдены.</i>	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:682 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:682 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:682 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:682 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №107 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 94.17 кв.м., расчётная - 94.17  
Кадастровый квартал: [18:05:060002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 94.17 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:328 не найдены.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:1071 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:1071 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:1071 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060002:1071 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №108 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 99.98 кв.м., расчётная - 99.98  
Кадастровый квартал: [18:05:060002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 99.98 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:675 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками

Объект 18:05:060002:675 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060002:675 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060002:675 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

### Объект №109 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 87.85 кв.м., расчётная - 87.85

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал с ошибками

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 87.85 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок с ошибками

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение границ ОКС успешно

Проверка наличия кадастрового номера ОН с ошибками

Объект 18:05:060002:599 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060002:599 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН с ошибками

Объект 18:05:060002:599 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС с ошибками

Объект 18:05:060002:599 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС успешно

### Объект №110 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 95.35 кв.м., расчётная - 95.35

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал с ошибками

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 95.35 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060003:202 не найдены.	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:258 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:258 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:258 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060003:258 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

### Объект №111 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 124.80 кв.м., расчётная - 124.80

Кадастровый квартал: [18:05:060002]

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

#### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
--	------------

ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 124.80 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.

Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
--	------------

Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers

Пересечение границ ОКС	успешно
------------------------	---------

Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
---	------------

Объект 18:05:060002:637 не найден в ЕГРН.

Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
---------------------------------	------------

Объект 18:05:060002:637 не найден в ЕГРН.

Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
-------------------------------	------------

Объект 18:05:060002:637 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
--	------------

Объект 18:05:060002:637 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.

Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно
-----------------------------	---------

Объект №112 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 75.59 кв.м., расчётная - 75.59  
Кадастровый квартал: [18:05:060002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 75.59 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:987 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:987 не найден в ЕГРН.	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060002:987 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060002:987 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

Объект №113 Здание

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 185.79 кв.м., расчётная - 185.79  
Кадастровый квартал: [18:05:060002]

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 185.79 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:269 не найден в ЕГРН.	

Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:269 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:269 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:269 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

**Объект №114 Здание**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 139.76 кв.м., расчётная - 139.76  
Кадастровый квартал: [18:05:060002]

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	с ошибками
<i>ОКС не полностью входит в КК 18:05:060002 - 139.76 кв.м. Точность проведения проверки: 0.10.</i>	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>Проверка не проведена. Земельные участки 18:05:060002:391 не найдены.</i>	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:571 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:571 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка адреса Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:571 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060002:571 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия ЗУ под ОКС	успешно

**Объект №115 18:05:060003:306**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 66.93 кв.м., расчётная - 66.93  
Кадастровый квартал: [18:05:060003]  
  
Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:306

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:306 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:306 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:306 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

**Объект №116 18:05:060003:320**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 158.64 кв.м., расчётная - 158.64

Кадастровый квартал: [18:05:060003]

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:320

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:320 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:320 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:320 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	

**Объект №117 18:05:060003:322**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 42.82 кв.м., расчётная - 42.82

Кадастровый квартал: [18:05:060003]

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:322

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:322 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:322 не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060003:322 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	

### Объект №118 18:05:060003:329

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 72.48 кв.м., расчётная - 72.48

Кадастровый квартал: [18:05:060003]

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:329

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности	успешно
--------------------------------------	---------

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:329 не найден в ЕГРН.	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
Объект 18:05:060003:329 не найден в ЕГРН.	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
Объект 18:05:060003:329 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.	

**Объект №119 18:05:060003:340**

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - Площадь: 85.32 кв.м., расчётная - 85.32

Кадастровый квартал: [18:05:060003]

Кадастровый номер объекта: 18:05:060003:340

<b>Проверка топологической корректности объекта</b>	
Проверка топологической корректности	успешно
<b>Пространственный анализ объекта</b>	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	с ошибками
<i>Проверка не проведена. GEOSIntersects: IllegalArgumentException: RobustDeterminant encountered non-finite numbers</i>	
Пересечение границ ОКС	успешно
Проверка наличия кадастрового номера ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:340 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка статусов Изменяемых ОН	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:340 не найден в ЕГРН.</i>	
Проверка наличия сведений о правах, зарегистрированных в отношении ОКС	с ошибками
<i>Объект 18:05:060003:340 в актуальном статусе не найден в ЕГРН.</i>	