



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ГЛАЗ ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА)
(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2025 года

№ 1.27

**Об организации противопаводковых работ
на территории муниципального образования
«Муниципальный округ Глазовский район
Удмуртской Республики»**

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 28.11.2005 года № 1140-р «О ежегодной подготовке водохранилищ, прудов и накопителей жидких отходов к пропуску весеннего половодья», Планом основных мероприятий Администрации Глазовского района на 2025 год, в целях обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, пропуска паводковых вод, снижения ущерба от возможного подтопления территорий и своевременной ликвидации последствий весеннего паводка в 2025 году, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать районную противопаводковую комиссию в составе:

- | | |
|---------------|---|
| Выродов С.Н. | - заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ - председатель комиссии; |
| Васильев Д.В. | - помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам ГО и ЧС – заместитель председателя комиссии. |

Члены комиссии:

- | | |
|-------------------|---|
| Милых Д. А. | - начальник управления развития территории и муниципального заказа Администрации Глазовского района |
| Никитина Н.В. | - начальник отдела архитектуры и строительства Администрации Глазовского района; |
| Шутова Г.В. | - начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Администрации Глазовского района |
| Проц Ж. Г. | - главный врач федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г.Глазове (по согласованию); |
| Данилов А.Е. | - начальник 17 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по УР (по согласованию). |
| Веретенников А.А. | - врио начальника Межмуниципального отдела МВД России «Глазовский» (по согласованию); |
| Мерзляков В.А. | - начальник МЦТЭТ г. Глазова филиала в УР ПАО «РостТелеком» |

- (по согласованию);
- Братухин П.В. - начальник ПО «Глазовские электрические сети» филиала «Удмурт-энерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию);
- Касимов И.И. - директор филиала в г. Глазове АО «Газпром газораспределение Ижевск» (по согласованию);
- Ремняков В.В. - главный врач БУЗ УР Глазовская МРБ МЗ УР (по согласованию);
- Шаталова М.А. - начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове (по согласованию);
- Бузмаков Н.Г. - АО «Удмуртавтодорстрой» Глазовское управление (по согласованию);
- Востриков Б. В. - председатель совета Глазовского районного потребительского общества (по согласованию);

2. Утвердить расчет сил и средств, резерв материальных и финансовых ресурсов, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий (**Приложение №1**);

3. Утвердить рекомендуемый план противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на весенний период 2025 года (**Приложение №2**);

4. Заместителю главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ Выродову С.Н. совместно с главным врачом Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Глазове Проц Ж. Г., в случае подтопления или затопления населенных пунктов, по указанию начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове, организовать обследование источников водоснабжения питьевой водой населения;

5. Председателю районной приемной эвакуационной комиссии Пировских Е.Л. в случае затопления или подтопления населенных пунктов организовать эвакуацию населения из зон затопления и подтопления. Обеспечить развертывание пунктов временного размещения;

6. Помощнику Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС Васильеву Д.В. на период обильного таяния снега организовать дежурство в Администрации района из числа руководящего состава Администрации;

7. Начальникам территориальных отделов муниципального образования назначить ответственных лиц за безаварийный пропуск весеннего половодья 2025 года на гидротехнических сооружениях, закрепить персонально за собой бесхозные гидротехнические сооружения, расположенные на территории сельских поселений;

8. Начальникам территориальных отделов муниципального образования и руководителям предприятий района незамедлительно докладывать в районную противопаводковую комиссию об угрозе разрушения, нанесенных паводком жилью, производственным и хозяйственным помещениям, мостам, дорогам, гидротехническим сооружениям и инженерным сетям;

9. Рекомендовать председателю совета Глазовского районного потребительского общества Вострикову Б.В. провести мероприятия по заблаговременному обеспечению населения продуктами питания с гарантированными сроками реализации и предметами первой необходимости;

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ.

Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по экономике, имущественным отношениям и финансам

Васильев Д.В.
89127494521



Ю.В. Ушакова

РАСЧЕТ
сил и средств, резерв материальных и финансовых ресурсов,
привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий

1. Бойлеры прицепные:
 - СПК «Луч» - 1 ед. (10 м³);
 - СПК «Коммунар» - 1 ед. (10 м³);
 - СПК «Кожильский» - 1 ед. (6 м³);
 - ООО «Октябрьский» - 2 ед. (на базе ГАЗ 53-4 м³, РЖТ-6 – 6 м³);
 - СХПК «Пригородный» – 1 ед. (10 м³)
2. Бульдозеры:
 - СПК «Коротай» - 1 ед.;
 - ООО «Октябрьский» - 2 ед.;
 - СПК «Коммунар» - 1 ед.;
 - СХПК «Пригородный» – 1 ед.;
 - ООО «Чура» – 1 ед.;
 - ООО «Аквафонд» – 1 ед.
3. Экскаваторы одноковшовые (0,15 – 1,0 м³):
 - ООО «Чура» - 1 ед.;
 - СПК «Кожильский» - 1 ед.;
 - ООО «Свет» - 1 ед.;
 - ООО «Аквафонд» – 3 ед.
4. Автомобильные краны (6,3 тн.):
 - ООО «Октябрьский» - 1 ед.;
5. Автосамосвалы:
 - СХПК «Заречный» (ЗИЛ) – 1 ед.;
 - ООО «Чура» (КАМАЗ) – 1 ед.;
 - СХПК «Пригородный» (КАМАЗ) – 1 ед.;
 - СПК «Коммунар» (КАМАЗ) – 2 ед.;
 - ООО «Октябрьский» (КАМАЗ) - 1 ед.;
 - СПК «Кожильский» (ЗИЛ) – 1 ед.;
6. Сварочные агрегаты:
 - ООО «Свет» – 3 ед.;
 - ООО «Теплоресурс» – 1 ед.;
 - ООО «Аквафонд» – 1 ед.;
7. Автобусы:
 - Управление образования Глазовского района – 8 ед.
8. Резерв материальных ресурсов:
 - АО «Удмуртавтодорстрой» Глазовское управление; (л/с – 15 чел.):
 - погрузчик – 2 ед.;
 - автокран – 2 ед.;
 - автогрейдер – 3 гр.;
 - автомобильная техника – 3 ед.;
 - бульдозер – 4 ед.;
 - экскаватор – 1 ед.;
 - автомобильный тягач с тралом – 1 ед.;

Запас щебня – 2000 м³, песчано-гравийной смеси – 1000 м³, запас реагентов для обеззараживания питьевой воды -50 кг (гипохлорид жидкий).
9. Резерв финансовых ресурсов на 2020 год:
 - расчистка дорог от снега в муниципальных образованиях -2.829.300 рублей;
 - ликвидация чрезвычайных ситуаций-148.000 рублей.

**Рекомендуемый план
противопаводковых мероприятий на территории
Глазовского района на весенний период 2023 года**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполне- ния	Ответственные исполнители
1.	<i>Начальникам территориальных отделов, руководителям предприятий и учреждений района:</i>		
	- создать в территориальных отделах, предприятиях, организациях и хозяйствах района противопаводковые комиссии, провести инструктаж по подготовке водоемов к приему и пропуску весеннего паводка;	до 15.03.25	Начальники тер. отделов, руководители предприятий, организаций, хозяйств
	- провести совещания членов противопаводковых комиссий, распределить обязанности, составить планы работы;	до 15.03.25	председатели комиссий
	- провести контрольные осмотры состояния дорог, мостов и гидротехнических сооружений;	до 29.03.25	члены комиссий, Начальники тер. отделов, руководители предприятий и хозяйств, АО «Удмуртавтодорстрой» Глазовское управление
	- провести осмотры состояния гидротехнических сооружений водоемов площадью свыше 5 га.	март	Начальники тер. отделов, помощник Главы по делам ГО и ЧС, члены районной противопаводковой комиссии.
	- организовать и провести мероприятия по подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов и водоемов района к пропуску весеннего паводка;	март, апрель	Начальники тер. отделов, руководители предприятий, члены комиссии
	- организовать дежурства в паводковый период в сельских поселениях и на объектах;	март, апрель	Начальники тер. отделов, руководители предприятий
	- подготовить аварийно - восстановительные бригады, автотранспортную, инженерную и дорожно-строительную технику к ее использованию в аварийных ситуациях;	до 15.03.25	Начальники тер. отделов, руководители предприятий, АО «Удмуртавтодорстрой» Глазовское управление
	- создать запас необходимых материальных средств для возможного ремонта поврежденных объектов и обеспечения жизнедеятельности населения;	до 15.03.25	Начальники тер. отделов, руководители предприятий, АО «Удмуртавтодорстрой» Глазовское управление
	- провести мероприятия по расчистке кюветов дорог от снега, оканавить производственные объекты, МТФ, склады, мастерские, организовать постоянный отвод паводковых вод от полотна дорог, подвалов многоквартирных домов, очистить от мусора стоки придорожных канав;	до 08.04.25	Начальники тер. отделов, руководители предприятий, АО «Удмуртавтодорстрой» Глазовское управление
	- провести зачернение льда у водостоков прудов (при необходимости);	при необходимости	Начальники тер. отделов, руководители предприятий
	- освободить от ледовых пробок оголовки закрытых водосбросов, провести распиловку льда у водостоков прудов, сделать боновую защиту от	Март-апрель	Начальники тер. отделов, руководители предприятий

	наплыва льдин;		
	- осуществить мероприятия по проведению эвакуации населения из угрожаемых затоплением мест и организовать их расселение в безопасной зоне (при необходимости пункты ПВР);	при необходимости	руководитель Аппарата, Начальники тер. отделов
	- провести необходимые работы по восстановлению разрушенных или поврежденных объектов.	при необходимости	Начальники тер. отделов, руководители предприятий, члены комиссии, АО «Удмуртавтодорстрой» Глазовское управление
2.	<i>Рекомендовать начальнику МО МВД России «Глазовский»:</i>		
	- организовать безопасность движения по дорогам района в условиях угрозы их затопления паводковыми водами;	по мере необходимости	начальник МО МВД России «Глазовский»:
	- осуществить мероприятия по охране общественного порядка в зонах затопления и подтопления.	по мере необходимости	начальник МО МВД России «Глазовский»: